

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN

El Estado Nacional garantiza **VACUNAS GRATUITAS** en centros de salud y hospitales públicos de todo el país

| Vacunas | BCG (1) | Hepatitis B HB (2) | Neumococo Conjugada (3) | Quíntuple Pentavalente DTP-HB-Hib (4) | Polio | | Rotavirus (7) | Meningococo (8) | Gripe (9) | Hepatitis A HA (10) | Triple Viral SRP (11) | Varicela (12) | Cuádruple o Quíntuple Pentavalente DTP-Hib (13) | Triple Bacteriana Celular DTP (14) | Triple Bacteriana Acelular dTpa (15) | Virus Papiloma Humano VPH (16) | Doble Bacteriana dT (17) | Doble Viral SR o Triple Viral SRP (18) | EXCLUSIVO ZONAS DE RIESGO | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | | | IPV (5) | OPV (6) | | | | | | | | | | | | | Fiebre Amarilla FA (19) | Fiebre Hemorrágica Argentina FHA (20) | |
| Recién nacido | única dosis (A) | dosis neonatal (B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 meses | | | 1º dosis | 1º dosis | 1º dosis | | 1º dosis (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 meses | | | 2º dosis | 2º dosis | 2º dosis | | 2º dosis (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | | | | 3º dosis | | 3º dosis | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 meses | | | refuerzo | | | | | | | única dosis | 1º dosis | | | | | | | | | | |
| 15 meses | | | | | | | | | refuerzo | | | única dosis | | | | | | | | | |
| 15-18 meses | | | | | | 1º refuerzo | | | | | | | 1º refuerzo | | | | | | | | |
| 18 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1º dosis (L) | |
| 24 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-6 años (ingreso escolar) | | | | | | 2º refuerzo | | | | | 2º dosis | | | 2º refuerzo | | | | | | | |
| 11 años | | | | | | | | | | | | | | | refuerzo | 2 dosis (Ñ) | | | | refuerzo (M) | |
| A partir de los 15 años | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | única dosis (N) |
| Adultos | | iniciar o completar esquema (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Embarazadas | | | | | | | | | una dosis (G) | | | | | | una dosis (J) | | | | | | |
| Puerperio | | | | | | | | | una dosis (H) | | | | | | | | | | | | |
| Personal de salud | | | | | | | | | dosis anual | | iniciar o completar esquema (I) | | | | una dosis (K) | | | | | iniciar o completar esquema (I) | |